

TWOJE OTOCZENIE, TWOJA WIZJA

YOUR ENVIRONMENT, YOUR VISION

Inspiracja | Inspiration
Beton | Concrete





21 LAT DOŚWIADCZENIA
AUT, KTÓRE CO RANO
WYJEŻDŻAJĄ DO KLIENTÓW
150
20 000 M² PRODUKCJI
NA DOBĘ
234 PRACOWNIKÓW

| PARTNER



| PODZIĘKOWANIE



O FIRMIE

KOST-BET® powstał w 1998 roku jako firma rodzinna z całkowicie polskim kapitałem. Od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kostki brukowej i galanterii betonowej. KOST-BET® oferuje również systemy ogrodzeń betonowych, łupanych i gładkich, w nowoczesnej kolorystyce i różnicowanych wymiarach i formach.

Ofertę uzupełniają jeszcze nowoczesne, betonowe płyty tarasowe o różnicowanej fakturze i kolorystyce oraz unikatowe w skali europejskiej płyty w technologii VISION-BET, które ze względu na zastosowaną technologię stwarzają nieograniczone możliwości wzornictwa dostosowane do indywidualnych propozycji i potrzeb Klientów. Wszystkie produkty firmy KOST-BET® spełniają wymagania zgodne z odpowiednimi normami polskimi oraz europejskimi. Całość produkcji oferowanych przez KOST-BET® wyrobów podlega prawu budowlanemu i systemowi deklaracji zgodności. Zmodernizowano również system kontroli jakości począwszy od zastosowania najnowocześniejszej aparatury kontrolującej przebieg procesu produkcyjnego, poprzez stanowiska wykwalifikowanej kadry technicznej na prowadzeniu bieżących badań laboratoryjnych, potwierdzających wymagane normy. Do produkcji mieszanki betonowej firma KOST-BET® używa tylko najwyższej klasy i jakości surowców, między innymi naturalnych żwirów, szlachetnych kruszyw, selektywnie dobieranych piasków płukanych różnych frakcji oraz sprawdzone pigmenty i plastyfikatory do masy betonowej renomowanych w Europie producentów. Mieszanka betonowa do formowania wyrobów KOST-BET® jest w pełni jednorodna na co pozwala całkowicie skomputeryzowany proces produkcji. Nieprzerwanie od początku istnienia nadrzędnym celem KOST-BET®-u jest utrzymywanie najwyższej jakości wyrobów. W związku z powyższym od 2008 roku zakład modernizuje linie produkcyjne, uruchamiając najnowocześniejsze w Polsce urządzenia i maszyny niemieckiej firmy MASA do produkcji elementów betonowych. Wykorzystanie technologii od światowego lidera produkcji maszyn do wyrobu betonowej kostki brukowej i galanterii betonowej stawia KOST-BET® w czołówce polskich producentów tej branży. Aktualnie uruchomionych jest pięć najnowocześniejszych linii produkcyjnych o łącznej wydajności ok. 20 tys.m² kostki na dobę. Pozwala to na ciągłą obsługę i zaopatrzenie odbiorców praktycznie bez zbędnej zwłoki, co w tej branży jest nie do przecenienia. Również w dziedzinie ekologii KOST-BET® przoduje w branży będąc jednym z nielicznych w kraju producentem, któremu Cementownia GóraŹdże udostępniła opatentowany przez nich cement z dwutlenkiem tytanu TiOCem® do wykorzystania przy wdrażaniu technologii produkcji kostki betonowej, dzięki której następuje samooczyszczanie powietrza (proces fotokatalizy). Ta innowacyjna technologia znalazła już swoje zastosowanie, m.in. przy budowie monitorowanego pod kątem czystości powietrza chodnika przy ul. Daszyńskiego w Warszawie. Redukcja efektów smogu od 30% do 70% wzbudziła duże zainteresowanie wielu inwestorów, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość tego kierunku produkcji. Staty rozwój firmy KOST-BET® zapewnia wykwalifikowana i ciągle dokształcana kadra techniczna, jak i personel administracyjny oraz grupa doświadczonych handlowców i projektantów śledzących nowoczesne trendy i wzornictwo z całego świata.

KOST-BET® to gwarant jakości, nowoczesności i innowacyjności w dziedzinie, która do tej pory wydawała się być już w tych zakresach mocno wyeksploatowana i niezmienna. Odkrycie nowych możliwości w branży daje firmie szansę na dalszy rozwój i utrzymanie mocnej pozycji lidera w kraju i poza jego granicami.

| CERTYFIKATY



O Firmie	02.
Spis treści	04.
Kolorystyka	06.

KOSTKI DEKORACYJNE

Warunki zabudowy	10.
Grosseto gładkie / struktura	12.
Grosseto gładkie / struktura dekor	14.
Bergamo	18.
Toronto	20.
Kalifornia	24.
Dakota	28.
Aprilia gładka / struktura / falista	30.
Ravenna	32.
nowość Nevada	36.
Rossano gładkie / struktura	38.
Akropolis bez fazy / mikrofaza	40.
Granit duży gładki / struktura	44.
Granit mały	48.
Esperia / Esperia trawertyn	52.
Slavia	56.
Latina	60.
Florencja	62.
Via Stelle	64.
Siena	66.
Gardena	68.
N1	70.
W1	72.
W2	74.
Rio	76.
Arkonada	78.

KOSTKI DEKORACYJNE EKO

Eko deko	82.
Grosseto gładkie / struktura dekor	84.
Eko Prostokąt	86.
Eko Kwadrat	88.
Ażur mały	90.
Ażur duży	92.

PŁYTY TARASOWE

Warunki zabudowy	94.
Vision-Bet	96.
Sahara nowość	100.
Primo	102.
Marmo	104.
Ribena	106.
Tirano	108.
deska Naturo	112.
Sanida	116.
Deko	118.
Grandia	120.
Taro	122.
Lastro	124.
Grano	126.

MURKI/
OGRODZENIA

Warunki zabudowy	130.
Ogrodzenie gładkie Long	132.
Ogrodzenie gładkie Medium	134.
Ogrodzenie gładkie Slim 3D	136.
Ogrodzenie gładkie Slim	140.
Ogrodzenie gładkie Royal	144.
Ogrodzenie łupane Muro 16 / 12 / 8	148.
Dedykowane daszki	152.
Płytki elewacyjna	158.
Okapnik Muro	159.
Błoczek dekoracyjny Muro	160.
Cegła łupana Muro	162.
Gazon	164.
Gazon prostokątny	166.

STOPNIE SCHODOWE

Stopnie gładkie Royal	168.
Stopnie strukturalne Royal	170.
Stopnie łupane Muro	172.

DONICE / PALISADY
/ OBRZEGOWANIA

nowość Donica Royal	180.
nowość Palisada gładka Royal	182.
Palisada łupana Muro	182.
Palisada kwadratowa	184.
Palisada prostokątna	188.
Palisada okrągła	189.
Opornik	190.
Krawężnik dekoracyjny	191.
nowość Obrzeże dekoracyjne Royal	192.
Obrzeże dekoracyjne	194.
Obrzeże palisadowe kwadrat	196.

KOSTKI PRZEMYSŁOWE
/ GALANTERIA DROGOWA

Kostka H1	198.
Kostka H1 INTRGRACYJNA	200.
Kostka B1	201.
Kostka B1 połówki	202.
Kostka B1 krańcówki	203.
Krawężnik prosty	204.
Krawężnik najazdowy /	205.
Krawężnik skośny	
Krawężnik łukowy /	206.
Obrzeże standardowe	
Korytko ściekowe /	207.
Płyta chodnikowa /	
Błoczek drogowy	

GALANTERIA BETONOWA

Błoczek betonowy /	208.
Stupek betonowy	210.
Pustak fundamentowy	
Łącznik	211.

INFORMACJE TECHNICZNE

Pro_Tech	212.
TioCem	214.
Vision-Bet	215.
Chwytnak podciśnieniowy	216.
Projekt	217.
Impregnaty I Preparaty	218.
Warunki gwarancji	222.



standard Biały standard Szary standard Graft standard Latte standard Lungo standard Espresso



standard Orange standard Czerwony standard Brąz standard Zielony standard Żółty standard Oliwka

Kolorystyka



UWAGA !
Błąd tekstury
w katalogu drukowanym.
Nr. katalogu :
I 01 01 05 2022 I

Złota Jesień A1 Złota Jesień A1 S Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A5 S mix A6 Marago mix A6 S mix A8 Mocca



mix A10 Romano mix A11 Cappucino mix A12 Frappe



ptukany Biały ptukany Szary ptukany Grafit ptukany Żółto-Kremowy ptukany Żółty ptukany Łosoś ptukany Brąz




śrutowany Biały śrutowany Grafit śrutowany Brąz śrutowany Żółty śrutowany Orange śrutowany Czerwony


Kolorystyka



Biały Forte Biały Fredo Grafit Latte Lungo



Złota Jesień A1 Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A7 Wanilia mix A8 Mocca mix A11 Cappuccino mix A12 Frappe



Firma Kost-Bet od początku swojej działalności stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom klienta, systematycznie wprowadzając nowości. Dzięki temu nawet najbardziej wymagający klient, może znaleźć coś dla siebie. W ofercie znajdziecie Państwo kostki dekoracyjne o nowoczesnej prostej linii, jak również takie, które przywodzą na myśl wspomnienia o słonecznym południu Europy. Dzięki naszemu doświadczeniu, mogą się Państwo cieszyć przez wiele lat nawierzchnią o niepowtarzalnym charakterze, a bogata kolorystyka i różnorodność form pozwoli na dowolne kształtowanie otoczenia wokół domu jak również przestrzeni publicznej. Oferowane kostki dekoracyjne to gwarancja jakości, trwałości, wygody w użytkowaniu oraz piękna.

KOSTKI DEKORACYJNE

KOSTKA BRUKOWA

| WARUNKI ZABUDOWY

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:



przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia ziemi z ewentualną darnią. W zależności od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku . Powierzchnia powinna być wyprofilowana wg założonych w projekcie spadków oraz wyrównania.

2. PODBUDOWA:



jest to najważniejsza warstwa, która po prawidłowym wykonaniu pozwoli na długoletnie i bezawaryjne eksploataowanie towaru. Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Każda z warstw powinna być właściwie zagęszczona. Materiały użyte do przygotowania podbudowy powinny posiadać atesty określające przydatność do stosowania na podbudowy.

3. PODSYPKA:




ma za zadanie wyrównanie różnic w grubościach kostki brukowej, które dopuszczają normy. Zalecany materiał do zastosowania na tej warstwie to : piasek płukany o uziarnieniu 2-4 mm, drobny bazalt lub grys kamienny 5 mm. Wyrównanie podsypki należy wykonać ręcznie lub mechanicznie (np. łatą drewnianą lub metalową).

4. KOSTA BRUKOWA:




powinna być ułożona na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2-3 mm pomiędzy poszczególnymi elementami (płytki chodnikowe i ażurowe 4-5 mm). Szerokość elementów dystansowych kostki nie jest identyczna z szerokością spoiny. Elementy dystansowe nie powinny dociskać do kostek sąsiednich. Po ułożeniu kostki i wstępnym wypełnieniu spoin (około 1/3 wysokości) płukanych piaskiem lub drobnym żwirkiem o grubości 1-2 mm, należy nawierzchnię ubić wibratorem płytowym (o parametrach dostosowanych do nawierzchni). Urządzenie powinno być wyposażone w płytę wulkanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Następnie wypełniamy spoiny nanosząc nadmiar piasku lub żwirku i zmiatamy, aż do pełnego wypełnienia spoin.


| SCHEMAT UŁOŻENIE PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH POWYŻEJ 3,5 TONY:



| SCHEMAT UŁOŻENIE PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH PONIŻEJ 3,5 TONY:




| SCHEMAT UŁOŻENIA PRZY MAŁYCH OBCIĄŻENIACH RUCHEM PIESZYM:



| ZASADA TRZECH PALET:

polega na dobieraniu i mieszaniu kostek z minimum trzech palet. Pozwala na wyeliminowanie powtarzalności i różnicy odcieni na powierzchni. Różnica w odcieniach kostki jest spowodowana zmianami właściwości surowców, jest to proces naturalny, który nie podlega reklamacji.



* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy kostki brukowej.

GROSSETO

gładkie / struktura

Nowoczesna postać płyty betonowej w dużym formacie, która jest propozycją dla wymagających klientów. Minimalistyczna linia mikrofazy wykańczająca płytę, tworzy doskonały detal. Jest to produkt który wniesie do otoczenia powiew nowoczesności.



Grosseto struktura standard Białe




MIKROFAZA

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

GROSSETO gładkie




powierzchnia gładka


DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

GROSSETO struktura



powierzchnia strukturalna




SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kalowy do 3,5 t

grubość -	10 cm
ilość na palecie -	7,56 m²
ilość szt. na palecie -	14 szt.
waga palety -	1700 kg
ilość warstw -	7
ilość szt. na warstwie -	2 szt.
wydajność -	1,85 szt./m²


90 x 60 cm




Grosseto gładkie mix A10
Romano




sposób ułożenia 1 : 1



sposób ułożenia 1 : 2



sposób ułożenia 1 : 3



Przykładowe ułożenia

Kostki dekoracyjne GROSSETO gładkie / struktura



Grosseto gładkie mix A12

GROSSETO DEKOR

gładkie / struktura

Kolejna propozycja w dużym formacie, posiada charakterystyczne wycięcie, dzięki któremu możliwe jest ułożenie rozmaitych wzorów. Innym sposobem ułożenia Grosseto dekor to przesunięcia elementów pozostawiając przestrzeń na uzupełnienie naturalnym grysem lub trawą. To rozwiązanie sprawia że powierzchnia jest biologicznie czynna. Doskonale nadaje się na miejskie place i przestrzeń wokół domu.




Grosseto dekor struktura mix A6 Marago



MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE



/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Grafit / POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



mix A6 Marago / POWIERZCHNIA GŁADKA



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kolowy do 3,5 t

90 x 60 cm

grubość -	10 cm
ilość na palecie -	7,56 m²
ilość szt. na palecie -	14 szt.
waga palety -	1660 kg
ilość warstw -	7

BERGAMO

Stanowi doskonałe wykończenie przestrzeni wokół domu, jest również dobrym rozwiązaniem na taras. Jest to zestaw kostek, o trzech wymiarach, idealnie do siebie pasujących. Wykończona minimalistyczną mikrofazą, dzięki tym walorom ma nieograniczone możliwości kreowania ciekawych aranżacji.



Bergamo mix A6 Marago



MIKROFAZA



powierzchnia strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE


/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białý



standard Szary




standard Grafit



standard Latte



standard Lungo



standard Espresso



mix A6 Marago



mix A6 S



mix A8 Mocca



mix A10 Romano







mix A11 Cappuccino



mix A12 Frappe

Przykładowe ułożenia



80 x 30 cm _ 80 x 40 cm _ 80 x 50 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kołowy do 3,5 t

grubość - 8 cm
ilość na paletcie - 7,7 m²
ilość warstw - 8
waga palety - 1400 kg
ilość szt. na warstwie - po 1 szt. z każdego wymiaru
• komplet 3 kostek
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu



Bergamo mix A6 Marago



Bergamo standard Biały



Bergamo mix A6 Marago

TORONTO

Czysta forma prostokątu idealna dla osób poszukujących prostych rozwiązań. Klasyczny kształt oraz stonowana kolorystyka jest doskonałym tłem dla każdego rodzaju architektury.



Toronto mix A12 Frappe






MIKROFAZA



powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



60 x 40 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **MIKROFAZA**

grubość - **8 cm**
ilość na palecie - **7,7 m²**
ilość szt. na palecie - **32 szt.**
waga palety - **1540 kg**
ilość warstw - **8**
ilość szt. na warstwie - **4 szt.**



Toronto mix A6 S



Toronto mix A12 Frappe

KALIFORNIA

bez fazy / mikrofaza

Ciekawe rozwiązanie dla niebanalnych aranżacji, to zestaw trzech kostek o stałej szerokości, dostępna z minimalną fazą lub w bezfazowym wykończeniu, dla uzyskania nowoczesnego charakteru. Stonowana kolorystyka, nadaje lekkiego charakteru.



Kalifornia mix A10 Romano



BEZ FAZY






MIKROFAZA



powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



25 x 17 cm – 33.3 x 17 cm
41.7 x 17 cm

bez fazy
mikrofaza
mikrofaza

grubość -	6 cm	8 cm
ilość na palecie -	11,85 m ²	9,50 m ²
waga palety -	1600 kg	1700 kg
ilość warstw -	10	8
ilość szt. na warstwie -	po 7 szt. z każdego wymiaru	

• komplet 3 kostek
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : BEZ FAZY . MIKROFAZA
Ruch kotowy do 3,5 t

DAKOTA

Mały format i dobre proporcje pozwalają na szybkie i sprawne ułożenie dużych powierzchni, a ciekawa kolorystyka i minimalistyczne wykończenie nadaje nowoczesny wygląd.



Dakota mix A6 S





MIKROFAZA




powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



28 x 14 cm



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **MIKROFAZA**

- grubość - **6 cm**
- ilość na palecie - **11,3 m²**
- ilość szt. na palecie - **280 szt.**
- waga palety - **1540 kg**
- ilość warstw - **12**
- ilość szt. na warstwie - **24 szt.**

APRILIA


gładka / struktura / falista

Idealne połączenie komfortu użytkowania i piękna. Sprawdzą się zarówno na podjeździe do garażu, podejściu do domu czy na tarasie. Dobrze komponuje się w nowoczesnych aranżacjach, będąc znakomitą tłem dla mebli ogrodowych.



Aprilia gładka standard Białe

60 x 16 cm _ 60 x 22 cm _ 60 x 28 cm




MIKROFAZA

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

APRILIA gładka



powierzchnia gładka

APRILIA struktura



powierzchnia strukturalna


APRILIA falista




powierzchnia falista

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kotowy do 3,5 t


grubość - 8 cm
ilość na palecie - 8,5 m²
waga palety - 1560 kg
ilość warstw - 8
ilość szt. na warstwie - 60 x 16 - 2 szt. / 60 x 22 - 4szt. / 60 x 28 - 2 szt.
• komplet 3 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu



Aprilia struktura mix A6 Marago



Przykładowe ułożenia



Aprilia falista mix A4 Czekolada

RAVENNA

Zestaw kostek o różnych wymiarach, które idealnie się uzupełniają. Bogata kolorystyka pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni.



Ravenna mix A6 Marago



MIKROFAZA




powierzchnia
gładka



powierzchnia
ptukana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE



/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białý standard Szary standard Grafit sandard Latte standard Lungo standard Espresso mix A4 Czekolada mix A5 Tofi mix A6 Marago mix A6 S mix A8 Mocca mix A10 Romano mix A11 Cappuccino mix A12 Frappe



ptukany Białý ptukany Szary ptukany Grafit ptukany Żółto-Kremowy



20 x 18 cm _ 30 x 18 cm _ 40 x 18 cm
20 x 22 cm _ 30 x 22 cm _ 40 x 22 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kotłowy do 3,5 t

grubość - 6 cm
ilość na palecie - 11,5 m²
waga palety - 1580 kg
ilość warstw - 12
ilość szt. na warstwie - 20 x 18 - 2 szt. / 30 x 18 - 4szt. / 40 x 18 - 2szt.
20 x 22 - 4szt. / 30 x 22 - 4szt. / 40 x 22 - 1szt.
• komplet 6 kostek
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu

NEVADA

nowość

Kostka dekoracyjna NEVADA jest nowością w naszej ofercie. To ukłon w stronę tradycji w nowoczesnej odsłonie. Propozycja dla klientów poszukujących ponadczasowych rozwiązań.



Navada mix A12 Frappe






BEZ FAZY



powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **BEZ FAZY**
Ruch kołowy do 3,5 t

24 x 12 cm
24 x 16 cm
30 x 16 cm
30 x 20 cm
40 x 20 cm

grubość - **6 cm**
ilość na palecie - 11,9 m²
waga palety - 1620 kg
ilość warstw - 10


ROSSANO

gładkie / struktura

Elegancka kostka dekoracyjna znakomicie sprawdzająca się na chodnikach czy alejkach w ogrodzie. Bogactwo dostępnych kolorów daje możliwości realizacji nawet najbardziej wyszukanych projektów. Prosty i klasyczny kształt pozwala na układanie ciekawych wzorów.



Rossano gładkie mix A6 Marago




MIKROFAZA

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /


ROSSANO gładkie



powierzchnia gładka



powierzchnia płukana



powierzchnia strukturalna

ROSSANO struktura



10 x 20 cm _ 20 x 20 cm _ 30 x 20 cm




SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA

	ROSSANO GŁADKIE - standard - mix	ROSSANO STRUKTURA - standard - mix	ROSSANO GŁADKIE - płukany	ROSSANO GŁADKIE - płukany - standard - mix
grubość -	6 cm	6 cm	8 cm	
ilość na palecie -	11,5 m ²	11,5 m ²	7,7 m ²	
waga palety -	1560 kg	1560 kg	1468 kg	
ilość warstw -	12	12	8	
ilość szt. na warstwie -	10 x 20 - 8szt. / 20 x 20 - 8szt. / 30 x 20 - 8szt.	10 x 20 - 8szt. / 20 x 20 - 8szt. / 30 x 20 - 8szt.	10 x 20 - 8szt. / 20 x 20 - 8szt. / 30 x 20 - 8szt.	
	● komplet 3 kostek			
	/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu			



Rossano struttura mix A8 Mocca

Przykładowe ułożenia




Rossano gładkie mix A5 Toffi


AKROPOLIS

bez fazy / mikrofaza

To proste rozwiązanie na tradycyjne aranżacje. Zestaw pasujących do siebie kostek, tworzy nieskomplikowany wzór. Z powodzeniem sprawdza się jako nawierzchnia podjazdów nadając im stylowy i niepowtarzalny charakter.



Akropolis mikrofaza standard Grafit



BEZ FAZY



powierzchnia strukturalna



powierzchnia płukana



NA ZAMÓWIENIE

postarzany
PEŁNA GAMA KOLORÓW



standard Białły standard Szary standard Grafit Złota Jesień A1 Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A8 Mocca płukany Białły płukany Szary płukany Grafit płukany Żółto-Kremowy płukany Żółty płukany Łosoś płukany Brąz




MIKROFAZA



powierzchnia strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białły standard Szary standard Grafit standard Espresso standard Brąz Złota Jesień A1 Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A6 S mix A8 Mocca mix A12 Frappe


10,5 x 14 cm _ 12,3 x 14 cm _ 14 x 14 cm
15,8 x 14 cm _ 17,5 x 14 cm _ 19,3 x 14 cm _ 21 x 14 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **BEZ FAZY / MIKROFAZA**

	mikrofaza	bez fazy mikrofaza	bez fazy mikrofaza
grubość -	4 cm	6 cm	8 cm
ilość na palecie -	17,4 m ²	13 m ²	8,7 m ²
waga palety -	1520 kg	1720 kg	1520 kg
ilość warstw -	16	12	8
ilość szt. na warstwie -	10,5 x 14 - 7szt. / 12,3 x 14 - 7szt. / 14 x 14 - 7szt.	15,8 x 14 - 7szt. / 17,5 x 14 - 7szt. / 19,3 x 14 - 7szt. / 21 x 14 - 7szt.	
	• komplet 7 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu		



Akropolis bez fazy mix A6 Marago



Kostki dekoracyjne AKROPOLIS



Akropolis mikrofaza standard Grafit

GRANIT DUŻY


gładki / struktura

Granit duży znajdzie szerokie zastosowanie w naszym otoczeniu, dzięki charakterystycznej formie trapezu można kształtować dowolne wzory ułożenia. Sprawdza się również jako wykończenie przy większych powierzchniach.





Granit duży struktura mix A8 Mocca

11 x 8,4 x 12 cm _ 12 x 9,4 x 12 cm _ 13 x 10,4 x 12 cm _ 14 x 11,4 x 12 cm _ 15 x 12,4 x 12 cm




DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

GRANIT DUŻY gładki



GRANIT DUŻY struktura



powierzchnia gładka


powierzchnia strukturalna

grubość -	6 cm	6 cm
ilość na paletcie -	11,3 m²	11,3 m²
waga palety -	1460 kg	1460 kg
ilość warstw -	10	10
● komplet 5 kostek		
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu		

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : BEZ FAZY / MIKROFAZA



Granit duży gładki mix A12 Frappe



Przykładowe ułożenia

Kostki dekoracyjne GRANIT DUŻY gładki / struktura



Granit duży ptukany Białe / ptukany Grafit



Granit duży gładki mix A4 Czekolada / mix A5 Toffi

GRANIT MAŁY

Zestaw kostek dekoracyjnych o niewielkich rozmiarach, idealnie do siebie pasujących. Forma trapezu pozwala na dowolne kształtowanie wzorów ułożeń. Sprawdza się również jako wykończenie przy większych powierzchniach.



Granit mały płukany Biały / płukany Szary



BEZ FAZY



powierzchnia gładka



powierzchnia płukana



powierzchnia śrutowana



powierzchnia postarzana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary



standard Grafit



Złota Jesień A1



mix A4 Czekolada



mix A5 Toffi



mix A6 Marago



mix A8 Mocca



płukany Biały



płukany Szary



płukany Grafit



płukany Żółto-Kremowy



płukany Żółty



płukany Łosoś








płukany Brąz



postarzany PEŁNA GAMA KOLORÓW

7,3 x 5,3 x 9,1 cm _ 8,3 x 6,3 x 9,1 cm _ 9,3 x 7,3 x 9,1 cm
10,3 x 8,3 x 9,1 cm _ 11,3 x 9,3 x 9,1 cm




SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **BEZ FAZY**

grubość -	6 cm	8 cm
ilość na palecie -	9,8 m ²	7,9 m ²
waga palety -	1280 kg	1300 kg
ilość warstw -	10	8


• komplet 5 kostek
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu



Granit maty mix A6 Marago



Przykładowe ułożenia



Granit maty mix A5 Toffi

ESPERIA

/ ESPERIA TRAWERTYN

Zestaw kilku kształtów kostek, które tworzą różnorodne i ciekawe wzory ułożenia. Dobrze komponuje się w nowoczesnych aranżacjach, odnajdzie się również w klasycznych stylizacjach utrzymanych w południowym klimacie.



Esperia mix A6 Marago




MIKROFAZA

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

ESPERIA



powierzchnia strukturalna

ESPERIA TRAWERTYN




powierzchnia strukturalna trawertyn



mix A5 S

mix A6 S



21 x 21 cm _ 42 x 21 cm
42 x 42 cm _ 63 x 42 cm

grubość - 8 cm
ilość na palecie - 8,5 m²
waga palety - 1560 kg
ilość warstw - 8


ilość szt. na warstwie - 21 x 21 - 2 szt. / 42 x 21 - 1szt.
42 x 42 - 2 szt. / 63 x 42 - 2szt.

• komplet 4 kostek
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu


SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kołowy do 3,5 t



Esperia mix A5 Toffi



Przykładowe ułożenia



Esperia trawertyn mix A6 S

SLAVIA

Charakterystyczna kamienna nawierzchnia oraz nieregularna linia brzegowa, tworzy nastrój, który przenosi nas w śródziemnomorskie klimaty. Bogata kolorystyka sprosta najbardziej wymagającym klientom.



Slavia mix A8 Mocca



FAZA



powierzchnia strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



mix A4 Czekolada



mix A5 Toffi



mix A6 Marago





mix A8 Mocca



mix A10 Romano



mix A12 Frappe



21 x 21 cm _ 42 x 21 cm
42 x 42 cm _ 63 x 42 cm

SPECYFIKACJA :

Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA
Ruch kotowy do 3,5 t

- grubość - 6,5 cm
- ilość na palecie - 10,6 m²
- waga palety - 1540 kg
- ilość warstw - 10
- ilość szt. na warstwie - 21 x 21 - 2szt. / 42 x 21 - 1szt. / 42 x 42 - 2szt. / 63 x 42 - 2szt.
- komplet 4 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu

LATINA

Należy do grupy kostek o większym formacie.
Prosta forma kwadratu o strukturalnej powierzchni
dobrze prezentuje się na większych przestrzeniach jak
i małych placach. Jest doskonałym tłem dla każdego
rodzaju architektury.



Latina mix A8 Mocca / standard Biały



MIKROFAZA



powierzchnia
strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard
Biały



standard
Szary



standard
Grafit



standard
Espresso



mix A4
Czekolada



mix A5
Toffi



mix A6
Marago




mix A8
Mocca




mix A12
Frappe


Przykładowe ułożenia




sposób ułożenia 1 : 1



sposób ułożenia 1 : 2



sposób ułożenia 1 : 3



60 x 60 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA


grubość - 7 cm
ilość na paletcie - 11,52 m²
ilość szt. na paletcie - 32 szt.
waga palety - 1900 kg
wydajność - 2,78 szt./m²

FLORENCJA

Ze względu na różnorodność rozmiarów oraz charakterystyczną nieregularną linię brzegową, tworzy klasyczny styl w przydomowych aranżacjach czy placach w przestrzeni publicznej.



Florencja mix A8 Mocca



BEZ FAZY



powierzchnia gładka

PRZYKŁADOWE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



mix A4 Czekolada



mix A5 Toffi




mix A6 Marago



mix A8 Mocca

16 x 16 cm _ 22 x 16 cm _ 28 x 16 cm
16 x 18 cm _ 20 x 18 cm _ 24 x 18 cm _ 28 x 18 cm
16 x 20 cm _ 20 x 20 cm _ 24 x 20 cm _ 28 x 20 cm
20 x 22 cm _ 22 x 22 cm _ 28 x 22 cm



- grubość - 8 cm
ilość na paletcie - 9,2 m²
waga palety - 1600 kg
ilość warstw - 8
ilość szt. na warstwie - 16 x 16 - 1szt. / 22 x 16 - 3szt. / 28 x 16 - 2szt.
16 x 18 - 3szt. / 20 x 18 - 2szt. / 24 x 18 - 1szt. / 28 x 18 - 2szt.
16 x 20 - 4szt. / 20 x 20 - 1szt. / 24 x 20 - 2szt. / 28 x 20 - 1szt.
20 x 22 - 3szt. / 22 x 22 - 1szt. / 28 x 22 - 2szt.
- komplet 14 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : BEZ FAZY


VIA STELLE

Ze względu na różnorodność rozmiarów oraz charakterystyczną nieregularną linię brzegową, tworzy klasyczny styl w przydomowych aranżacjach czy placach w przestrzeni publicznej.

22,8 x 14,8 cm _ 26,8 x 14,8 _ 32,8 x 14,8 cm _ 35,8 x 14,8 cm _ 35,8 x 21 cm _ 38,8 x 21 cm
43,8 x 21 cm _ 33,8 x 26,8 cm _ 38,8 x 26,8 cm _ 45,8 x 26,8 cm



Via Stelle mix A5 Toffi



Przykładowe ułożenia

Kostki dekoracyjne VIA STELLE



BEZ FAZY




powierzchnia gładka




powierzchnia ptukana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE


/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary standard Grafit Złota Jesień A1 Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A8 Mocca



ptukany Biały ptukany Szary ptukany Grafit ptukany Żółto-Kremowy ptukany Żółty ptukany Łosoś ptukany Brąz




grubość -	6 cm	7 cm
ilość na palecie -	11,7 m ²	11,7 m ²
waga palety -	1640 kg	1840 kg
ilość warstw -	10	10
ilość szt. na warstwie -	22,8 x 14,8 - 2szt. / 26,8 x 14,8 - 2szt. / 32,8 x 14,8 - 2szt. / 35,8 x 14,8 - 2szt. / 35,8 x 21 - 2szt. / 38,8 x 21 - 2szt. / 43,8 x 21 - 2szt. / 33,8 x 26,8 - 1szt. / 38,8 x 26,8 - 1szt. / 45,8 x 26,8 - 1szt.	

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **BEZ FAZY**
Ruch kotowy do 3,5 t

• komplet 10 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu

SIENA


Kostka dekoracyjna która doskonale podkreśli rustykalny styl.
idealna propozycja dla osób poszukujących czegoś innego.



Siena Złota Jesień A1



BEZ FAZY



powierzchnia
strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Złota Jesień A1



mix A4 Czekolada



mix A5 Toffi



mix A6 Marago




mix A8 Mocca




mix A10 Romano



mix A12 Frappe



12 x 8 cm _ 16 x 8 cm _ 24 x 8 cm
12 x 16 cm _ 16 x 16 cm _ 24 x 16 cm _ 28 x 16 cm



grubość - 6 cm
ilość na palecie - 10,7 m²
waga palety - 1400 kg
ilość warstw - 12

SPECYFIKACJA :

Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **BEZ FAZY**

ilość szt. na warstwie - 12 x 8 - 14szt. / 16 x 8 - 16szt. / 24 x 8 - 9szt.
12 x 16 - 4szt. / 16 x 16 - 4szt. / 24 x 16 - 3szt. / 28 x 16 - 2szt.
• komplet 7 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu

GARDENA

Oryginalny wzór przypominający naturalny kamień.
doskonale sprawdza się w alejkach ogrodowych i patio.
Z naturalną roślinnością tworzy niepowtarzalny klimat.



Gardena mix A5 Toffi



BEZ FAZY



powierzchnia
strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /





Złota Jesień A1



mix A5 Toffi



mix A6 Marago



średnica 36 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **BEZ FAZY**
Ruch pieszcy

grubość - 6 cm
ilość na paletcie - 11 m²
waga palety - 1320 kg
ilość warstw - 12

N1



N1 mix A4 Czekolada



FAZA



powierzchnia gładka




powierzchnia płukana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE





/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary standard Grafit standard Czerwony standar Brąz standard Żółty Złota Jesień A1 Złota Jesień A1 S Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi



ptukany Białý ptukany Szary ptukany Grafit ptukany Żółto - Kremowy ptukany Żółty ptukany Łosoś ptukany Brąz



9 x 12 cm _ 12 x 12 cm _ 18 x 12 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA

grubość -	4 cm	6 cm	8 cm
ilość na palecie -	17,6 m²	11,2 m²	9 m²
waga palety -	1540 kg	1440 kg	1500 kg
ilość warstw -	16	10	8
• komplet 3 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu.			

W1



W1 standard Szary



Kostki dekoracyjne W1




FAZA



powierchnia
strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




standard Szary




standard Grafit



standard Czerwony



6,6 x 13,2 cm _ 13,2 x 13,2 cm
15,7 x 13,2 cm _ 19,1 x 13,2 cm _ 21,7 x 13,2 cm



SPECYFIKACJA
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA

grubość - 8 cm
ilość na palecie - 8,35 m²
waga palety - 1420 kg
ilość warstw - 8

- komplet 5 kostek / nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu.

W2



W2 Złota Jesień A1



MIKROFAZA



powierzchnia strukturalna




powierzchnia płukana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary



standard Grafit



standard Brąz




Złota Jesień A1



mix A4 Czekolada



mix A8 Mocca



płukany Białły




płukany Szary



płukany Grafit



płukany Żółto-Kremowy




płukany Żółty






płukany Łosoś



płukany Brąz



12 x 6 cm _ 12 x 9 cm _ 12 x 12 cm



SPECYFIKACJA:
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA

grubość - 6 cm
ilość na palecie - 13.3 m²
waga palety - 1540 kg
ilość warstw - 12

• komplet 3 kostek
/ nie ma możliwości zakupu pojedynczych elementów z zestawu.

RIO

Proste rozwiązanie, które pozwala na schludne ułożenie podjazdów jak i chodników. Dostępna w wykończeniu gładkim oraz płukany, posiada fazę, co czyni ją produktem solidnym i trwałym.



Rio płukany Białý



FAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia płukana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary



standard Grafit



mix A10 Romano



mix A12 Frappe





płukany Białý



płukany Szary



płukany Grafit



25 x 25 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Powierzchnie Śrutowane/ Wykończenie : FAZA

grubość - 8 cm
ilość na palecie - 8 m²
waga palety - 1524 kg
ilość warstw - 8
ilość szt. na warstwie - 16 szt.

ARKONADA

Oryginalna alternatywa dla kostek przemysłowych, jej ciekawy design tworzy nietypowy wzór. Idealna propozycja dla osób szukających nietuzinkowych rozwiązań. Arkonada znajdzie zastosowanie przy tworzeniu chodników, parkingów czy dróg.



Arkonada mix A6 S



MIKROFAZA



powierzchnia gładka

PRZYKŁADOWE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /







standard Szary



standard Grafit



mix A6 S




22 x 13 cm _ 11 x 13 cm _ 11 x 9 cm

SPECYFIKACJA :

Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : **MIKROFAZA**

	22 x 13 cm	POŁÓWKI 11 x 13 cm 11 x 9 cm
grubość -	8 cm	8 cm
ilość na palecie -	7,7 m ²	7,6 m ²
ilość warstw -	8	8
waga palety -	1380 kg	1300 kg




Grupa kostek spełniających wymagania co do powierzchni biologicznie czynnej, jako warunku dopuszczającego do użytkowania w terenach zagrożonych hydrologicznie, w których ważnym elementem jest pozostawienie dotychczasowego bilansu wodnego po utwardzeniu terenu.

Spełnienie powyższego warunku, dzięki zastosowaniu tego rodzaju kostek, nie musi już wiązać się z utratą estetyki, a wręcz przeciwnie. Nowe rozwiązania wzornictwa powodują uatrakcyjnienie powstających, nowych nawierzchni, tworząc ciekawe efekty przestrzenne oraz oryginalny i niepowtarzalny styl. Istnieje również możliwość dowolnej (w pewnym zakresie) aranżacji geometrycznej układanej nawierzchni w zależności od zastosowanej kostki i własnych upodobań.

Zastosowanie kostek Eko jest analogiczne jak wszystkich innych w ofercie KOST-BET bez jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń.

kostki dekoracyjne
eko

eko DEKO



eko DEKO standard Szary

Kostki dekoracyjne EKO eko DEKO



MIKROFAZA



powierzchnia
gładka



eko
powierzchnia
biologicznie czynna
max. 11 % w m²

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




standard Szary




standard Grafit



mix A12 Frappe



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kotowy do 3,5 t



60 x 40 cm

grubość -	10 cm
ilość szt. na paletcie -	28 szt.
waga palety -	1660 kg
ilość warstw -	7
ilość szt. na warstwie -	4 szt.

GROSSETO DEKOR

gładkie / struktura



Grosseto dekor struktura / gładkie mix A6 Marago

Kolejna propozycja w dużym formacie, posiada charakterystyczne wycięcie, dzięki któremu możliwe jest ułożenie rozmaitych wzorów. Innym sposobem ułożenia Grosseto dekor to przesunięcia elementów pozostawiając przestrzeń na uzupełnienie naturalnym grysem lub trawą. To rozwiązanie sprawia że powierzchnia jest biologicznie czynna. Doskonale nadaje się na miejskie place i przestrzeń wokół domu.



MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia strukturalna



eko
powierzchnia biologicznie czynna max. 10 % na m²

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE



/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Grait / POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



mix A6 Marago / POWIERZCHNIA GŁADKA



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch kotłowy do 3,5 t

eko PROSTOKĄT



eko PROSTOKĄT mix A6 Marago



FAZA




powierzchnia
gładka



eko
powierzchnia
biologicznie czynna
max. 20 % na m²

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary



standard Grafit



mix A4 Czekolada




mix A6 Marago





mix A8 Mocca



mix A12 Frappe



Przykładowe ułożenia



40 x 20 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA
Ruch kołowy do 3,5 t

grubość -	8 cm
ilość szt. na paletcie -	120 szt.
waga palety -	1480 kg
ilość warstw -	8
ilość szt. na warstwie -	15 szt.

eko KWADRAT




eko KWADRAT mix A4 Czekolada

FAZA

powierzchnia
gładka

eko
powierzchnia
biologicznie czynna
max. 28 % na m²

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

standard Szary



standard Grafit

mix A4 Czekolada

mix A6 Marago

mix A8 Mocca

mix A12 Frappe



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA

	20 x 20 cm
grubość -	8 cm
ilość szt. na palecie -	240 szt.
waga palety -	1480 kg
ilość warstw -	8
ilość szt. na warstwie -	30 szt.

AŻUR mały



powierzchnia
gładka



FAZA



eko
powierzchnia
biologicznie czynna
max. 27,5 % na m²



DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE


/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary

standard Grafit

standard Brąz



30 x 40 x 8 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA
Ruch kołowy do 3,5 t

grubość - 8 cm
ilość szt. na palecie - 80 szt.
waga palety - 1280 kg
ilość warstw - 10
ilość szt. na warstwie - 8 szt.

AŻUR duży



FAZA



eko
powierzchnia
biologicznie czynna
max. 38 % na m²




powierzchnia
gładka



DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




standard Szary

standard Grafit

standard Czerwony


standard Brąz



60 x 40 x 8 cm _ 60 x 40 x 10 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA
grubość 8 cm - zalecane na skarpy
grybość 10 cm - ruch kołowy do 3,5 t

grubość - 8 cm 10 cm
ilość szt. na palecie - 50 szt. 40 szt.
waga palety - 1320 kg 1320 kg
ilość warstw - 10 8
ilość szt. na warstwie - 5 szt. 5 szt.



Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta stworzyliśmy dla Państwa kolekcję płyt tarasowych, która umożliwia indywidualne i oryginalne podejście do projektu. Kolekcja składa się z kilku formatów, które można dowolnie ze sobą łączyć, zawiera bogatą kolorystykę od jednobarwnych tonacji kolorystycznych do rozmaitych deseni. Nasza oferta płyt tarasowych obejmuje również inne produkty o interesującej strukturze, można znaleźć też płyty tarasowe przypominające naturalne drewno.

PŁYTY TARASOWE

PŁYTY TARASOWE

| WARUNKI ZABUDOWY

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:



przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia ziemi z ewentualną darnią. W zależności od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku . Powierzchnia powinna być wyprofilowana wg założonych w projekcie spadków.

2. PODBUDOWA:




jest to najważniejsza warstwa, która po prawidłowym wykonaniu pozwoli na długoletnie i bezawaryjne eksploataowanie towaru. Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Każda z warstw powinna być właściwie zagęszczona. W przypadku podłoża gliniastego zaleca się rozłożenie geowłókniny na podłożu naturalne. Materiały użyte do przygotowania podbudowy powinny posiadać atesty określające przydatność do stosowania na podbudowy.

3. PODSYPKA:


zalecany materiał do zastosowania na tej warstwie to: grys 2-8 mm o grubości warstwy nie mniejszej niż 3 cm. Wyrównanie podsypki należy wykonać ręcznie lub mechanicznie (np. łata drewnianą lub metalową), następnie ubijamy. Na ubitą warstwę dokładamy 1-2 cm tego samego materiału, którego nie należy ubijać.

4. PŁYTY TARASOWE UŁOŻENIE:




powinny być ułożone na podsypce tak, aby zachować szczeliny nie mniejsze niż **3 mm** pomiędzy poszczególnymi elementami. Płyty tarasowe **nie powinny dociskać do płyt sąsiednich**. Ułożenie płyt tarasowych bez zastosowania odpowiednich dystansów skutkuje odpryskami krawędzi. Do uzyskania równej szerokości spoin **należy stosować krzyżyki glazurnicze**. Różnice wysokości na bieżąco korygować za pomocą gumowego młota. Płyty należy **ciąć szlifierką kątową na mokro**. Po procesie cięcia płytę należy przetrzeć w celu uniknięcia trwałych przebarwień. Nie stosować zagęszczarek i wibratorów mechanicznych. Mogą powodować uszkodzenie i pęknięcie płyty tarasowej.

5. FUGOWANIE:




po ułożeniu płyt należy sprawdzić linie spoin, krawędzie płyt należy zabezpieczyć taśmą malarską następnie dokładnie wypełnić spoiny ptukanym piaskiem o grubości 1-2 mm lub fugą. Ze względu na duże formaty płyt proces fugowania należy powtórzyć 2-3 razy, aż do zupełnego wypełnienia szczelin. **Po procesie fugowania należy powierzchnię dokładnie oczyścić**. Do płyt na podłożu betonowym wymaga się fugowania fugami cementowymi wodoszczelnymi, lub żywicznymi pozwalają zabezpieczyć przed dostaniem się wody pod powierzchnię płyt.




| Schemat ułożenia na wspornikach :




| Schemat ułożenie na podłożu naturalnym :



| Schemat ułożenie na podłożu gliniastym :



| Schemat ułożenia na podłożu betonowym :





Ważne! Więcej informacji o warunkach poprawnej zabudowy, schematach ułożeń płyt tarasowych, zaleceniach ogólnych i zimowych zanaajduje się na strownie: www.kostbet.pl w zakładce: POBIERZ.

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową płyt tarasowych ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy płyt tarasowych.



W naszym asortymencie znajdziecie Państwo płyty tarasowe o wielu formatach i grubościach. Dostępne są w różnych strukturach, dając możliwość zróżnicowania powierzchni i dopasowania do otoczenia.



VISION-BET



Płyty tarasowe VISION-BET



MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach




technologia

Produkt na indywidualne zamówienie

Innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania otaczającej nas przestrzeni. Każdą indywidualną wizję, koncepcję możemy nanieść na dowolnej wielkości powierzchnię tarasu. Szeroki wybór formatów płyt tarasowych pozwala na nieograniczone możliwości ułożenia. Wysoka trwałość i szeroki asortyment formatów jest gwarancją pełnej satysfakcji użytkownika.

Wizualizacja Stworzona [WIZUALIZACJA VISION-BET](#), która znajduje się na naszej stronie internetowej pozwoli w łatwy sposób wygenerować grafikę, która pojawi się na wybranych płytach tarasowych.



SPECYFIKACJA:
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszzy

80 x 80 cm 60 x 60 cm

grubość -	5 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.
paleta -	3,84 m²	9,36 m²
waga palety -	480 kg	920 kg

100 x 80 cm 80 x 60 cm 80 x 40 cm 60 x 40 cm 60 x 30 cm

grubość -	5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.	26 szt.	52 szt.	52 szt.
paleta -	4,8 m²	12,48 m²	8,32 m²	12,48 m²	9,36 m²
waga palety -	610 kg	1240 kg	800 kg	1221 kg	883 kg

SAHARA

nowość



SAHARA Krystal

Kolekcja SAHARA zainspirowana pustynnym wiatrem tworzy niepowtarzalny klimat. Nadaje przestrzeni łagodny i subtelny wygląd co sprawia, że czujemy się komfortowo.




MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach



technologia

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE


/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Piaskowy



Krystal




SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszzy

	80 x 80 cm	60 x 60 cm
grubość -	5 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.
paleta -	3,84 m²	9,36 m²
waga palety -	480 kg	920 kg

	100 x 80 cm	80 x 60 cm	80 x 40 cm	60 x 40 cm	60 x 30 cm
grubość -	5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.	26 szt.	52 szt.	52 szt.
paleta -	4,8 m²	12,48 m²	8,32 m²	12,48 m²	9,36 m²
waga palety -	610 kg	1240 kg	800 kg	1221 kg	883 kg

PRIMO

Minimalistyczna kolekcja PRIMO stworzona jako baza dla rozmaitej przestrzeni. Dostępna w kilku naturalnych kolorach, które pozwolą na szerokie możliwości projektowe.



PRIMO Kwarc



MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach



VISION-BET technologia

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Grid

Sand


Kwarc

Gray

Basalt

Grafit

nowość



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszcy

	80 x 80 cm	60 x 60 cm
grubość -	5 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.
paleta -	3,84 m²	9,36 m²
waga palety -	480 kg	920 kg

	100 x 80 cm	80 x 60 cm	80 x 40 cm	60 x 40 cm	60 x 30 cm
grubość -	5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.	26 szt.	52 szt.	52 szt.
paleta -	4,8 m²	12,48 m²	8,32 m²	12,48 m²	9,36 m²
waga palety -	610 kg	1240 kg	800 kg	1221 kg	883 kg

MARMO

Kolekcja MARMO pozwala zdefiniować styl tarasu i nadać przestrzeni wyrazistości. Naturalne wzory kamieni dopełnią ponadczasowe aranżacje.



MARMO Poza




MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach



technologia

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Lipari



Kapri

nowość




Gawi

nowość



Poza



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszy

80 x 80 cm 60 x 60 cm

grubość -	5 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.
paleta -	3,84 m²	9,36 m²
waga palety -	480 kg	920 kg

100 x 80 cm 80 x 60 cm 80 x 40 cm 60 x 40 cm 60 x 30 cm

grubość -	5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.	26 szt.	52 szt.	52 szt.
paleta -	4,8 m²	12,48 m²	8,32 m²	12,48 m²	9,36 m²
waga palety -	610 kg	1240 kg	800 kg	1221 kg	883 kg

RIBENA

Płyta RIBENA o delikatnej strukturze dostępna jest w wielu odstonach. Szeroka kolorystyka i wielość formatów daje nam nieograniczone możliwości w kreowaniu przestrzeni.



Ribena standard Biały




MIKROFAZA



powierzchnia strukturalna Ribena




powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach


DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszy

	60 x 60 cm	40 x 40 cm	80 x 60 cm	80 x 40 cm	60 x 40 cm	60 x 30 cm
grubość -	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm / 8 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	26 szt.	52 szt.	26 szt.	26 szt. / 14 szt.	52 szt.	52 szt.
paleta -	9,36 m ²	8,32 m ²	12,48 m ²	8,32 m ² / 5,76 m ²	12,48 m ²	9,36 m ²
waga palety -	920 kg	852 kg	1240 kg	800 kg / 814 kg	1221 kg	883 kg



Ribena standard Biały Forte




Ribena standard Graft



Ribena standard Biały

TIRANO

Gładka powierzchnia i nowoczesna kolorystka stworzy tło dla otaczającego ogrodu i architektury. Duży asortyment formatów pozwoli z łatwością dopasować je z pozostałym asortymentem firmy.



Tirano standard Białe



MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białe Forte



standard Białe




standard Szary



standard Grafit



Stalowy



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszy

80 x 80 cm 60 x 60 cm 40 x 40 cm


grubość -	5 cm	4 cm / 10 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt. / 12 szt.	52 szt.
paleta -	3,84 m ²	9,36 m ² / 9,36 m ²	8,32 m ²
waga palety -	480 kg	920 kg / 1038 kg	852 kg

100 x 80 cm 80 x 60 cm 80 x 40 cm 60 x 40 cm 60 x 30 cm

grubość -	5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.	26 szt.	52 szt.	52 szt.
paleta -	4,8 m ²	12,48 m ²	8,32 m ²	12,48 m ²	9,36 m ²
waga palety -	610 kg	1240 kg	800 kg	1221 kg	883 kg



Tirano standard Grafit



Tirano standard Biały Forte

NATURO

deska

Deska NATURO nowoczesny design i dynamikę
zawdzięczają widoczne stoje i seria barw.
Idealne połączenie drewna z betonem sprawdzi się
zarówno w nowoczesnych jak i bardziej tradycyjnych tarasach.




deska Naturo Biały Forte / Biały / Stalowy



MIKROFAZA



powierzchnia
pro-tech



montaż na
wspornikach



technologia

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Biały Forte



Sonoma



Orzech



Popiel
nowość



Palisander
nowość



powierzchnia
gładka




Biały



Stalowy



powierzchnia
strukturalna



100 x 20 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch piesz

grubość - 6 cm
ilość na palecie - 30 szt.
paleta - 6 m²
waga palety - 907 kg

SANIDA

Kolekcja płyt tarasowych o naturalnym charakterze.
Idealnie tworzy tło dla przestrzeni wokół nas.
Łączy się harmonijnie z nowoczesną architekturą,
nadaje relaksujący klimat tworząc przytulną przestrzeń tarasu.



Sanida Antyk




MIKROFAZA




powierzchnia strukturalna



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach



technologia

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Polar



Carmel



Antyk



Oro



mix A4 Czekolada




mix A5 Toffi



mix A6 Marago



mix A8 Mocca



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch piesz

80 x 40 cm

grubość - 4 cm
ilość na palecie - 26 szt.
paleta - 8,32 m²
waga palety - 837 kg

Deko

Kolekcja DEKO zaprojektowana z myślą o kontraście dla subtelnych barw. Całą kolekcję uzupełniają geometryczne wzory, które z powodzeniem nadadzą indywidualności tarasowi.



DEKO M.01




MIKROFAZA



powierzchnia
gładka



powierzchnia
pro-tech



montaż na
wspornikach




technologia

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one orrbiegać od rzeczywistości /






G.01
nowość



M.01



M.02



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch piesz

	80 x 80 cm	60 x 60 cm
grubość -	5 cm	4 cm
ilość na palecie -	6 szt.	26 szt.
paleta -	3,84 m²	9,36 m²
waga palety -	480 kg	920 kg

GRANDIA

Płyta tarasowa GRANDIA o nowoczesnej strukturze kreuje niepowtarzalny efekt wizualny. Nadaje indywidualny i ponadczasowy akcent. Delikatnie ryflowana zwiększa przyczepność na mokrej nawierzchni.



Grandia Stalowy




MIKROFAZA



powierzchnia strukturalna



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




Biały Forte



Biały



Stalowy



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszzy

80 x 40 cm

grubość - 4 cm
ilość na palecie - 26 szt.
paleta - 8,32 m²
waga palety - 837 kg

TARO


Płyta tarasowa TARO o strukturze łupku. Klasyczny charakter daje szerokie możliwości łączenia z innymi produktami firmy. Nieograniczone możliwości kreowania przestrzeni publicznych jak i prywatnych. Idealnie sprawdzi się na wejścia i tarasy. Występuje w trzech kolorach i dwóch wykończeniach powierzchni z powłoką PRO-TECH i bez powłoki.



Taro Stalowy




MIKROFAZA



powierzchnia strukturalna



powierzchnia pro-tech



montaż na wspornikach

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE


/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




Biały Forte



Biały



Stalowy



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszy

80 x 60 cm

grubość - 4 cm
ilość na palecie - 26 szt.
paleta - 12.48 m²
waga palety - 1247 kg

LASTRO

Wysoka jakość i łatwa w czyszczeniu- płyta LASTRO w pięknej i eleganckiej odstonie. Widoczne fragmenty kamieni tworzą naturalny efekt. Są idealne do współczesnych projektów, zachwycają ciekawym designem, obecnie najmodniejszym wzorem.




MIKROFAZA



powierzchnia gładka



powierzchnia szlifowana



montaż na wspornikach

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



szlifowany 2030



szlifowany 2050



szlifowany 2120



szlifowany 2140



szlifowany 2490





szlifowany 3480



szlifowany 2350

nowość




60 x 60 cm

SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch pieszzy

grubość - 3,6 cm
ilość na palecie - 30 szt.
paleta - 10,79 m²
ilość warstw - 1
waga palety - 1050 kg

GRANO

plyta GRANO o strukturze ptukanej daje wszechstronne zastosowanie . Stosowana najczęściej na otwartych placach jak i przy wejściach do budynków. Również sprawdzi się jako element dekoracyjny na tarasach.




Grano ptukany Białe



MIKROFAZA



powierzchnia
ptukana



montaż na
wspornikach

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



ptukany Białe



ptukany Szary




ptukany Grafit



ptukany Żółto - Kremowy




ptukany Łosoś



SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : MIKROFAZA
Ruch piesz

	80 x 40 cm	60 x 60 cm	40 x 40 cm
grubość -	4 cm	4 cm	4 cm
ilość na palecie -	26 szt.	26 szt.	52 szt.
paleta -	8,32 m²	9,36 m²	8,32 m²
ilość warstw -	1	1	1
waga palety -	800 kg	878 kg	852 kg



Są istotnym elementem każdej posesji, dzięki nim możemy ogrodzić teren, zyskując znacznie więcej prywatności. Możemy podzielić nimi wnętrze ogrodu tworząc rozmaite rabaty czy donice, pomocne są gdy, spadek terenu powoduje osunięcie gruntu. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe idealnie komponują się z innymi materiałami: drewnem, szkłem i elementami metalowymi, podkreślając proste formy architektury. Nowości które oferujemy mają duże gabaryty, a stonowana kolorystyka wpisuje się w aktualne trendy. Zwolennicy rustykalnych klimatów również znajdą coś dla siebie. Systemy ogrodzeń łupanych, są dostępne w kilku wymiarach, umożliwia to tworzenie ciekawych kompozycji. Tego typu ogrodzenia są rozwiązaniem trwałym i solidnym, które będzie nam służyć przez wiele lat.

MURKI / OGRODZENIA

OGRODZENIA

| WARUNKI ZABUDOWY

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:



prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 90 cm -120 cm, biorąc pod uwagę rozmieszczenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo drutem żebrowanym 4 x $\phi 12$ strzemiona wykonujemy z drutu $\phi 6$, stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone słupki 4 x $\phi 12$.

2. FUNDAMENT:




przygotowany wykop zalewamy betonem klasy C20/25. Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąkaniem wilgoci z gruntu.

3. MONTAŻ:



przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do ułożenia należy zastosować klej montażowy tak aby uszczelnić spoiny. Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy C30/37 na bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez dodatków popiołowych.

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:




po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich betonem możemy przystąpić do montażu daszek. Daszki kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny między pustakami a daszkiem stosujemy silikon.

5. ZALECAMY:

przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy minimum po 2 miesiącach od wybudowania ogrodzenia w okresie letnim w temp. powyżej 15 °C.

| SCHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY:



| **KREATOR OGRODZEŃ 3D** znajdziecie na naszej stronie: www.kostbet.pl w zakładce KREATORY



* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

LONG

ogrodzenie gładkie



ogrodzenie gładkie LONG mix A12 Frappe

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.



DASZEK




powierzchnia gładka



Innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania ogrodzenia i małej architektury. Wysoka trwałość i oryginalne wzory dają gwarancję pełnej satysfakcji użytkownika. Technologia dostępna w wersji ogrodzeń Long i Medium.

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białý

standard Szary


standard Grafit

mix A6 Marago

mix A12 Frappe

nowość DOSTĘPNE WZORY W TECHNOLOGII VISION

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



LO. 01

LO. 02

LO. 03

LO. 04

LO. 05


LO. 06

LO. 07


LO. 08

LO. 09

LO. 10



DASZEK LONG 100 x 20 x 10 cm
MODUŁ PODSTAWOWY LONG 100 x 20 x 30 cm



UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

		DASZEK LONG	MODUŁ PODSTAWOWY LONG
ilość warstw -	6		2
ilość szt. na palecie -	30 szt.		10 szt.
ilość szt. na warstwie -	5 szt.		5 szt.
waga szt. -	45.5 kg		101 kg


MEDIUM

ogrodzenie gładkie

Ogrodzenie gładkie Medium to prosty w formie bloczek ogrodzeniowy. Modernistyczny charakter dodaje lekkości, a odpowiednio dobrana kolorystyka daje wiele możliwości aranżacji przestrzeni.

Ogrodzenie Medium to kontynuacja minimalistycznej serii ogrodzeń gładkich. Połączony z ogrodzeniem Long pozwala stworzyć oryginalny wzór.

Dobrze sprawdzi się jako tło dla ogrodzeń Slim 3D i jako mała architektura w ogrodzie.



DASZEK



ogrodzenie gładkie MEDIUM standard Białły



powierzchnia gładka



Innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania ogrodzenia i małej architektury. Wysoka trwałość i oryginalne wzory dają gwarancję pełnej satysfakcji użytkownika. Technologia dostępna w wersji ogrodzeń Long i Medium.



DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




nowość DOSTĘPNE WZORY W TECHNOLOGII VISION

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



DASZEK MEDIUM 80 x 20 x 8 cm
MODUŁ PODSTAWOWY MEDIUM 80 x 20 x 25 cm



UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

	DASZEK MEDIUM	MODUŁ PODSTAWOWY
ilość warstw -	8	3
ilość na palecie -	40 szt.	15 szt.
ilość szt. na warstwie -	5 szt.	5 szt.
waga szt. -	29,2 kg	56 kg



ogrodzenie gładkie MEDIUM ME 01



ogrodzenie gładkie MEDIUM standard Białe

SLIM 3D

ogrodzenie gładkie

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil całości, a zróżnicowanie wymiarów poszczególnych elementów, tworzy przestrzenny charakter.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykonany daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.



DASZEK




ogrodzenie gładkie SLIM 3D standard Grafit



powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Biały




standard Grafit



mix A6 Marago



mix A12 Frappe



UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

	DASZEK SLIM 3D	MODUŁ PODSTAWOWY
wysokość -	8 cm	8 cm
ilość warstw -	8	8
ilość na palecie -	32 m ² /b	2,56 m ²
szt. na warstwie -	9 szt.	9 szt.
waga palety -	1460 kg	860 kg



ogrodzenie gładkie SLIM 3D mix A12 Frappe




ogrodzenie gładkie SLIM 3D mix A12 Frappe



ogrodzenie gładkie SLIM 3D standard Biały

SLIM

ogrodzenie gładkie



ogrodzenie gładkie SLIM mix A6 Marago

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil całości, a zróżnicowanie wymiarów poszczególnych elementów, tworzy przestrzenny charakter.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykonany daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.




DASZEK




powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



DASZEK **60 S** 60 x 25 x 12,5 cm
MODUŁ PODSTAWOWY **S 60** 60 x 25 x 12,5 cm



UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

	DASZEK 60 S	MODUŁ PODSTAWOWY S 60
ilość na palecie -	48 szt.	48 szt.
waga palety -	1880 kg	1140 kg
waga szt. -	39 kg	24 kg



ogrodzenie SLIM mix A12 Frappe



ogrodzenie SLIM mix A6 Marago



ogrodzenie SLIM standard Latte

ROYAL

ogrodzenie gładkie

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami.
Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.



DASZEK







ogrodzenie ROYAL standard Biały



powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



- DASZEK 50 S 50 x 40 x 5 cm
- DASZEK 50 P 50 x 20 x 5 cm
- MODUŁ PODSTAWOWY S 50 50 x 40 x 20 cm
- MODUŁ PODSTAWOWY P 50 50 x 20 x 20 cm
- MODUŁ PODSTAWOWY P 25 25 x 20 x 20 cm

UWAGA
Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia, mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

	DASZEK 50 S	DASZEK 50 P	MODUŁ PODSTAWOWY S 50	MODUŁ PODSTAWOWY P 50	MODUŁ PODSTAWOWY P 25
ilość na palecie -	60 szt.	120 szt.	30 szt.	60 szt.	120 szt.
waga palety -	1328 kg	1376 kg	1320 kg	1472 kg	1582 kg
waga szt. -	22 kg	11,5 kg	42 kg	24 kg	13 kg



ogrodzenie ROYAL mix A12 Frappe



ogrodzenie ROYAL mix A5 Toffi




ogrodzenie ROYAL

MURO 16/12/8

ogrodzenie łupane

Modułowy system ogrodzenia łupanego powstał z myślą o sympatykach kamienia naturalnego - zarówno faktura, jak i kolorystyka naszego produktu znakomicie go naśladują. Klasyczna i harmonijna forma ogrodzenia łupanego, sprawia, że stosować można je bez względu na styl w jakim zrealizowano dom, ogród i elementy małej architektury. Imitacja naturalnego przekroju skały podkreśla niepowtarzalność formy.





ogrodzenie łupane MURO 12 / 8 mix A7 Wanilia



powierzchnia łupana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



ogrodzenie łupane MURO 16 mix A6 Marago

MURO 16

ogrodzenie łupane



- P 22

38 x 22 x 16 cm
- S 22

12 x 22 x 16 cm / 26 x 22 x 16 cm
- P 38

38 x 38 x 16 cm
- S 38

12 x 38 x 16 cm / 26 x 38 x 16 cm



	P 22	S 22	P 38	S 38
ilość na palecie -	50 szt.	50 szt.	30 szt.	30 szt.
waga palety -	1060 kg	1060 kg	960 kg	960 kg
waga szt. -	22 kg	22 kg	32 kg	32 kg



ogrodzenie łupane MURO 16 standard Biały Forte

MURO 12

ogrodzenie łupane



- P 22

38 x 22 x 12 cm
- S 22

12 x 22 x 12 cm / 26 x 22 x 12 cm
- P 38

38 x 38 x 12 cm
- S 38

12 x 38 x 12 cm / 26 x 38 x 12 cm








	P 22	S 22	P 38	S 38
ilość na palecie -	60 szt.	60 szt.	36 szt.	36 szt.
waga palety -	980 kg	980 kg	880 kg	880 kg
waga szt. -	16,5 kg	16,5 kg	24 kg	24 kg



ogrodzenie łupane MURO 12 mix A6 Marago

MURO 8

ogrodzenie łupane



	P 22	S 22	P 38	S 38
ilość na palecie -	100 szt	100 szt.	60 szt.	60 szt.
waga palety -	1080 kg	1080 kg	960 kg	960 kg
waga szt. -	11 kg	11 kg	16 kg	16 kg



ogrodzenie łupane MURO 8 standard Latte





Ogrodzenie Łupane MURO 16 / 12 / 8 mix A6 Marago

dedykowane

DASZKI

- Daszek dwuspadowy 30 P 30 x 24 x 5,5 cm
- Daszek dwuspadowy 48 S 48 x 24 x 6,5 cm
- Daszek czterospadowy 48 x 48 x 4,5 cm
- Daszek czterospadowy tępąny 44 x 44 x 4,5 cm




	Daszek dwuspadowy 30 P	Daszek dwuspadowy 48 S	Daszek czterospadowy	Daszek czterospadowy tępąny
ilość na palecie -	72 szt.	48 szt.	32 szt.	32 szt.
waga palety -	726 kg	700 kg	820 kg	720 kg
waga szt. -	7,1 kg	14 kg	25 kg	22 kg





daszek dwuspadowy mix A4 Czekolada


Płytki elewacyjna



DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



38 x 4,5 x 16 cm – 38 x 4,5 x 12 cm – 38 x 4,5 x 8 cm



	16 cm	12 cm	8 cm
ilość na palecie -	210 szt.	216 szt.	400 szt.
waga palety -	1390 kg	1213 kg	1422 kg
waga szt. -	6,5 kg	5,5 kg	3,5 kg



plytka elewacyjna mix A5 Toffi

okapnik

MURO



okapnik MURO standard Grafit

2 stronnie łupany 100 x 31 x 7 cm
2 stronnie łupany 98 x 46 x 7 cm
2 stronnie łupany 98 x 23 x 7 cm


4 stronnie łupany 84 x 46 x 7 cm
4 stronnie łupany 84 x 31 x 7 cm
4 stronnie łupany 84 x 23 x 7 cm
4 stronnie łupany 46 x 46 x 7 cm
4 stronnie łupany 46 x 31 x 7 cm




powierzchnia łupana

PRZYKŁADOWE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Biały Forte Białły Fredo Grafit Latte Lungo mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A7 Vanilia mix A8 Mocca mix A11 Cappuccino mix A12 Frappe



bloczek dekoracyjny

MURO




bloczek dekoracyjny MURO postarzany mix A6 Marago



powierzchnia
tupana


DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Biały Grafit mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A8 Mocca POSTARZANY mix A6 Marago POSTARZANY mix A8 Mocca

19 x 13 x 7,5 cm 19 x 13 x 15 cm 32 x 13 x 7,5 cm 32 x 13 x 15 cm 19 x 15 x 7,5 cm
19 x 15 x 15 cm 19 x 15 x 22,5 cm 32 x 15 x 7,5 cm 32 x 15 x 15 cm 32 x 15 x 22,5 cm



19 x 13 x 7,5 cm 19 x 13 x 15 cm 32 x 13 x 7,5 cm 32 x 13 x 15 cm 19 x 15 x 7,5 cm 19 x 15 x 15 cm 19 x 15 x 22,5 cm 32 x 15 x 7,5 cm 32 x 15 x 15 cm 32 x 15 x 22,5 cm

ilość na palecie -	240 szt.	150 szt.	144 szt.	90 szt.	240 szt.	125 szt.	90 szt.	120 szt.	75 szt.	45 szt.
ilość warstw na palecie -	8	5	8	5	8	5	3	8	5	3
waga palety -	1020 kg	1320 kg	1107 kg	1280 kg	1176 kg	1272 kg	580 kg	1001 kg	1320 kg	450 kg
waga szt. -	4,2 kg	8,7 kg	7,1 kg	14 kg	4,9 kg	9,6 kg	14,4 kg	8,34 kg	17,3 kg	25 kg

cegła łupana

MURO




cegła łupana MURO mix A8 Mocca



powierzchnia łupana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Białły

Grafit

mix A4 Czekolada



mix A5 Toffi

mix A6 Marago

mix A8 Mocca



cegła łupana MURO mix A6 Marago / standard Grafit




23 x 11,5 x 7 cm _ 23 x 11,5 x 7,5 cm

ilość na palecie -	256 szt.
ilość warstw na palecie -	8
waga palety -	1160 kg
waga szt. -	4,45 kg


GAZON

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Gazon mix A4 Czekolada / mix A5 Toffi



	34,5 x 27,8 x 20 cm	50 x 39,5 x 30 cm
ilość na palecie -	36 szt.	18 szt.
waga palety -	630 kg	750 kg
waga szt. -	16,7 kg	40,6 kg


GAZON prostokątny

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE


/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Gazon prostokątny standard Grafit



	60 x 40 x 25 cm
ilość na palecie -	16 szt.
waga palety -	820 kg
waga szt. -	50 kg



Z definicji umożliwiają komunikację między różnymi poziomami, jako prosty element konstrukcyjny stanowi dekorację naszych ogrodów. W naszej ofercie dostępne są dwa rodzaje wykończenia schodów: gładkie oraz łupane. Stopnie schodowe gładkie podkreślają nowoczesny charakter ogrodu, natomiast łupane sprawdzą się klimatycznych stylizacjach. Betonowe stopnie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a dopracowana technologia produkcji chroni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi.

STOPNIE SCHODOWE



STOPNIE GŁADKIE ROYAL



stopnie gładkie ROYAL 100 x 40 x 15 cm standard Grafit / standard Szary / mix A10 Romano / mix A12 Frappe



FAZA




BEZ FAZY




powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Biały standard Szary standard Grafit standard Latte standard Lungo mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A7 Wania mix A8 Mocca mix A10 Romano mix A11 Cappuccino mix A12 Frappe



Stopnie gładkie ROYAL mają różne zastosowanie

- typowe schody
- donice
- obrzegowania tarasów
- oraz wiele innych

			Nowość
		100 x 37 x 7 cm BEZ FAZY	100 x 40 x 15 cm FAZA
ilość na palecie	-	24 szt.	10 szt.
ilość warstw	-	8	5
waga palety	-	1480 kg	1400 kg
waga szt.	-	58,2 kg	135 kg

STOPNIE STRUKTURALNE ROYAL



stopnie strukturalne ROYAL 120 x 35 x 15 cm standard Biały



MIKROFAZA





powierzchnia strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

standard Biały	standard Szary	standard Graft	standard Latte	mix A4 Czekolada	mix A5 Toffi	mix A6 Marago	mix A8 Mocca	mix A10 Romano	mix A11 Cappuccino	mix A12 Frappe



Powierzchnia strukturalna

Lico gładkie

120 x 35 x 15 cm
MIKROFAZA


ilość na palecie -	10 szt.
ilość warstw -	5
waga palety -	1520 kg
waga szt. -	150 kg



stopnie strukturalne ROYAL 120 x 35 x 15 cm mix A6 Marago



stopnie strukturalne ROYAL 120 x 35 x 15 cm standard Bialy



stopnie strukturalne ROYAL 120 x 35 x 15 cm mix A10 Romano

STOPNIE ŁUPANE MURO



stopnie łupane MURO mix A8 Mocca




powierzchnia łupana



powierzchnia strukturalna

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



Białły

Grafit

Latte

mix A4
Czekolada


mix A5 Toffi

mix A6 Marago


mix A7 Wanilia

mix A8 Mocca

mix A12 Frappe



	100 x 34 x 7 cm	105 x 33.3 x 15 cm	105 x 50 x 15 cm	120 x 35 x 15 cm	120 x 50 x 15 cm
ilość na palecie -	10 szt.	15 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
ilość warstw -	5	5	5	5	5
waga palety -	581 kg	1860 kg	1800 kg	1520 kg	2100 kg
waga szt. -	58,7 kg	123 kg	178 kg	150 kg	208 kg



stopnie łupane MURO mix A5 Toffi



stopnie łupane MURO standard Biały / standard Grafit



Pozwalają estetycznie oddzielić tereny zielone od pozostałych elementów (lub od kostki brukowej) dzięki nim unikamy opsypywania się ziemi, kory drzew czy skarp. Służą również do wykończenia schodów, tarasów czy rabat, można tworzyć z nich niezależne donice oraz ciekawe formy. Nowością jest palisada o prostej linii, która wraz z pozostałymi produktami firmy KOST-BET tworzy nowoczesne przestrzenie ogrodowe. Palisady łupane doskonale imitują naturalny kamień, odnajdą się wszędzie tam gdzie panuje rustykalny klimat.


P A L I S A D Y OBRZEGOWANIA

DONICA ROYAL nowość



powierzchnia
gładka


DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białý standard Szary standard Grafit mix A12 Frappe



donica ROYAL standard Grafit




PALISADA GŁADKA ROYAL



powierzchnia
gładka


DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białý standard Szary standard Grafit mix A12 Frappe



palisada gładka ROYAL mix A12 Frappe



PALISADA ŁUPANA MURO



palisada łupana MURO mix A6 Marago



	13 x 15 x 30 cm	13 x 22.5 x 30 cm	7.5 x 7.5 x 35 cm	10 x 15 x 35 cm	11.5 x 15 x 35 cm	13 x 15 x 35 cm
ilość na palecie -	90 szt.	72 szt.	240 szt.	105 szt.	90 szt.	90 szt.
waga palety -	1201 kg	1534 kg	1100 kg	1303 kg	1267 kg	1444 kg
waga szt. -	13,1 kg	21 kg	4,5 kg	12,2 kg	13,8 kg	15,8 kg



powierzchnia łupana

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



	11.5 x 15 x 52 cm	13 x 15 x 52 cm	13 x 15 x 60 cm	13 x 22.5 x 60 cm	13 x 15 x 100 cm	13 x 15 x 115 cm	13 x 22.5 x 115 cm
ilość na palecie -	60 szt.	60 szt.	60 szt.	36 szt.	30 szt.	30 szt.	18 szt.
waga palety -	1282 kg	1420 kg	1582 kg	1450 kg	1381 kg	1621 kg	1410 kg
waga szt. -	21 kg	23,3 kg	26 kg	39,6 kg	45,3 kg	53,3 kg	77 kg



palisada tupana MURO mix A8 Mocca



palisada tupana MURO standard Grafit





palisada tupana MURO standard Biały

PALISADA KWADRATOWA



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



- ilość na palecie - 63 szt.
- ilość szt. na m/b - 8
- waga palety - 780 kg
- waga szt. - 12,1 kg





palisada kwadratowa standard Grafit

PALISADA PROSTOKĄTNA



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



- ilość na palecie - 55 szt.
- ilość szt. na m/b - 6,25
- waga palety - 720 kg
- waga szt. - 12,7 kg



palisada prostokątna standard Szary / standard Grafit

PALISADA OKRĄGŁA



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary

standard Grafit

standard Czerwony

standard Brąz

11 x 30 cm 11 x 40 cm

ilość na palecie -	96 szt.	96 szt.
ilość szt. na m/b -	11	11
waga palety -	560 kg	700 kg
waga szt. -	5,6 kg	7,1 kg



palisada okrągta standard Grafit

OPORNIK



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary


standard Grafit

mix A4 Czekolada

mix A5 Toffi

mix A6 Marago

mix A8 Mocca



18 x 10 x 10 cm

ilość na palecie -	324 szt.
waga palety -	1180 kg
waga szt. -	3,6 kg



opornik mix A8 Mocca

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY



krawężnik dekoracyjny standard Grafit



krawężnik dekoracyjny postarzany mix A4 Czekolada / objiany mix A5 Toffi



DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /





standard Grafit standard Brąz Złota Jesień A1 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A8 Mocca



POSTARZANY
grafit POSTARZANY
mix A4 Czekolada

10 / 10 x 12,4 x 25 cm 10 / 8 x 12,4 x 25 cm 8 / 10 x 12,4 x 25 cm

ilość na palecie -	168 szt.	168 szt.	168 szt.
ilość szt. na m/b -	105	42	21
waga palety -	1020 kg	1020 kg	1020 kg
waga szt. -	5.95 kg	5.95 kg	5.95 kg
ilość w komplecie -	5 szt.	1 szt.	2 szt.
minimalny zakup -		1 k o m p l e t	



OBRZEŻE DEKORACYJNE ROYAL

nowość




Obrzeże dekoracyjne Royal standard Grafit



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Białe






standard Szary



standard Grafit



mix A12 Frappe



8 x 50 x 28 cm


- ilość na palecie - 36 szt.
- waga palety - 985 kg
- waga szt. - 26,7 kg

OBRZEŻE DEKORACYJNE



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



6 x 50 x 28 cm

- ilość na palecie - 48 szt.
- waga palety - 880 kg
- waga szt. - 17,9 kg




obrzeże dekoracyjne standard Grafit

OBRZEŻE PALISADOWE KWADRAT



powierzchnia
gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



8 x 48 x 28 cm

- ilość na palecie - 44 szt.
- waga palety - 1020 kg
- waga szt. - 22 kg



obrzeże palisadowe kwadrat standard Grafit



KOSTKI PRZEMYSŁOWE

G A L A N T E R I A
D R O G O W A

KOSTKA H-1



FAZA



BEZ FAZY




powierzchnia gładka

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Biały standard Szary standard Graft standard Brąz standard Czerwony standard Niebieski standard Zielony standard Żółty Złota Jesień A1 mix A4 Czekolada



POŁÓWKI
8 cm FAZA

ilość na palecie -	17,28 m ²	11,88 m ²	8,64 m ²	8,64 m ²
ilość warstw -	16	11	8	8
waga palety -	1580 kg	1580 kg	1520 kg	1465 kg



kostka H1 standard Szary

KOSTKA H-1 INTEGRACYJNA




FAZA



powierzchnia gładka



DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /



standard Szary standard Graft standard Brąz standard Czerwony standard Żółty

Posiada charakterystyczne wypustki ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym, w przestrzeni publicznej.



8 cm FAZA

ilość na palecie -	8,64 m ²
ilość warstw -	8
waga palety -	1520 kg



kostka H1 integracyjna standard Żółty


KOSTKA B1



PRZYKŁADOWE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /




kostka B1 standard Grafit



Schemat ułożenia elementów na warstwie B1 - 37 szt.


SPECYFIKACJA :
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość DODATKOWEJ impregnacji
Wykończenie : FAZA, BEZ FAZY, MIKROFAZA



	6 cm FAZA/ BEZ FAZY	8 cm FAZA / MIKROFAZA / BEZ FAZY	10 cm FAZA / BEZ FAZY
ilość na palecie -	12,6 m ²	8,6 m ²	8,6 m ²
ilość warstw -	11	8	8
waga palety -	1600 kg	1520 kg	1840 kg



KOSTKA B1 półówki

KOSTKA B1 krańcówki



	6 cm FAZA	8 cm FAZA / BEZ FAZY	8 cm FAZA	8 cm BEZ FAZY
ilość na palecie -	12,85 m ²	8,3 m ²	288 szt.	288 szt.
ilość warstw -	8	8	8	8
waga palety -	1450 kg	1630 kg	1600 kg	1600 kg

Krawężnik prosty





12 x 25 x 100 cm 15 x 30 x 50 cm 15 x 30 x 100 cm 20 x 30 x 50 cm 20 x 30 x 100 cm

ilość na palecie -	24 szt.	30 szt.	18 szt.	24 szt.	10 szt.
waga palety -	1550 kg	1480 kg	1740 kg	1524 kg	1360 kg
waga sztuki -	63 kg	47 kg	95 kg	67 kg	134 kg



Krawężnik najazdowy





15 x 22 x 100 cm 20 x 22 x 100 cm

ilość na palecie -	24 szt.	15 szt.
waga palety -	1780 kg	1540 kg
waga sztuki -	73 kg	101 kg



Krawężnik skośny



15 x 22 / 30 x 100 cm 20 x 22 / 30 x 100 cm


ilość na palecie -	12 szt.	8 szt.
waga palety -	1100 kg	960 kg
waga sztuki -	90 kg	117 kg



Krawężnik łukowy



standard Szary



	15 x 30 x 78 cm r 0,5	15 x 30 x 78 cm r 1 / r 3 / r 5
ilość na palecie -	12 szt.	15 szt.
waga palety -	960 kg	1120 kg
waga sztuki -	73 kg	73 kg



Obrzeże standardowe



standard Szary




standard Grafit



standard Czerwony



standard Brąz



	6 x 20 x 75 cm	6 x 20 x 100 cm	8 x 25 x 100 cm	8 x 30 x 100 cm	12 x 25 x 100 cm
ilość na palecie -	72 szt.	64 szt.	33 szt.	22 szt.	18 szt.
waga palety -	1480 kg	1720 kg	1340 kg	1206 kg	1160 kg
waga sztuki -	21 kg	27 kg	44 kg	54 kg	63 kg

Korytko ściekowe




standard Szary



standard Grafit



standard Brąz



	33 x 30 x 10 cm	35 x 50 x 20 / 18 cm SKOŚNE	50 x 60 x 15 cm
ilość na palecie -	54 szt.	16 szt.	12 szt.
waga palety -	1120 kg	1600 kg	980 kg
waga sztuki -	20 kg	64 kg	80 kg



Płyta chodnikowa




standard Szary



standard Grafit



standard Czerwony



	35 x 35 x 6 cm	50 x 50 x 7 cm
ilość na palecie -	99 szt.	40 szt.
waga palety -	1680 kg	1600 kg
waga sztuki -	17 kg	40 kg




Bloczek drogowy



standard Szary


	14 x 20 x 40 cm
ilość na palecie -	75 szt.
waga palety -	1870 kg
waga sztuki -	24 kg






G A L A N T E R I A
B E T O N O W A

■ Bloczek betonowy



standard Szary




12 x 24 x 38 cm


- ilość na palecie - 60 szt.
- waga palety - 1420 kg
- waga sztuki - 23 kg



■ Słupek betonowy



standard Szary




22 x 274 x 14 cm 22 x 220 x 14 cm


- | | | |
|--------------------|---------|---------|
| ilość na palecie - | 12 szt. | 12 szt. |
| waga palety - | 1162 kg | 874 kg |
| waga sztuki - | 95 kg | 71 kg |



■ Pustak fundamentowy



standard Szary




40 x 40 x 25 cm


- ilość na palecie - 18 szt.
- waga palety - 544 kg
- waga sztuki - 29 kg




■ Łącznik / element uzupełniający




ŁĄCZNIK PROSTY 20
16,5 x 22 x 20 cm



ŁĄCZNIK PROSTY 30
16,5 x 22 x 30 cm




ŁĄCZNIK NAROŻNY 20
22 x 22 x 20 cm




ŁĄCZNIK NAROŻNY 30
22 x 22 x 30 cm

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| ilość na palecie - | 96 szt. | 72 szt. | 80 szt. | 72 szt. |
| waga palety - | 1367 kg | 1498 kg | 1225 kg | 1606 kg |
| waga sztuki - | 14 kg | 20,5 kg | 15 kg | 22 kg |

■ Model ogrodzenia






INFORMACJE
TECHNICZNE

POWŁOKA OCHRONNA PRO-TECH

powłoka ochronna PRO-TECH stosowana w procesie produkcyjnym. Tworzy warstwę ochronną, która jest odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Uzyskujemy szczelną powierzchnię wyrobu. Zauważalnym efektem estetycznym jest wzmocnienie koloru płyty. Powłoka pozwala na łatwe czyszczenie zabrudzeń.

W trakcie montażu i użytkowania płyt tarasowych z powłoką PRO-TECH należy zadbać aby na ich powierzchni nie znajdowały się ostre przedmioty (kamienie, żwiry, grys). Zalecamy układanie płyt tarasowych jako ostatni etap prac budowlanych na zewnątrz tak aby uniknąć zabrudzeń i zarysowań. Elementy o ostrych krawędziach należy podkleić filcem.



POWIERZCHNIA PRO-TECH


| ZALETY powłoki ochronnej

- odporna na przenikanie zabrudzeń np. produktów spożywczych, kurzu, pyłków z drzew
- łatwa w utrzymywaniu czystości
- wyraźniejszy kolor płyt
- ochrona przed promieniowaniem UV

| PRZED



| PO



TECHNOLOGIA TioCem®


technologia **TioCem®** to nie tylko zwrócenie uwagi na ekologię ale również kwestia estetyki. Technologia **TioCem®** to przede wszystkim ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń w procesie fotokatalitycznym TiO_2 . Dwutlenek tytanu aktywowany jest promieniowaniem UV powodując naturalne utlenienie i rozkład związków niebezpiecznych dla środowiska. Proces ten jest samoodnawialny, dzięki temu fotokatalityczne właściwości cementu **TioCem®** są niewyczerpalne. Technologia umożliwia zachowanie czystych chodników i podjazdów wolnych od mchów oraz plam wynikłych z eksploatacji nawierzchni, które zostają wchłonięte, a kostka brukowa ulega samooczyszczeniu.

Firma **KOST_BET®** dzięki stałej współpracy z Cementownią Góraždze jako jedna z nielicznych w Polsce produkuje na specjalne życzenie klienta kostkę brukową i galanterię betonową z wysoko zaawansowanego technologicznie cementu zawierającego dwutlenek tytanu TiO_2 usuwający tlenki azotu NO_x obecne w zanieczyszczonym powietrzu.



| ZALETY technologii TioCem®


- ochrona środowiska
- wysoka estetyka
- samooczyszczenie
- rozwiązanie ekonomiczne



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania otaczającej nas przestrzeni. Każdą indywidualną wizję, koncepcję możemy nanieść na dowolnej wielkości powierzchnię tarasu. Szeroki wybór formatów płyt tarasowych pozwala na nieograniczone możliwości ułożenia. Wysoka trwałość i szeroki asortyment formatów jest gwarancją pełnej satysfakcji użytkownika.

Stworzona **WIZUALIZACJA VISION-BET**, która znajduje się na naszej stronie internetowej pozwoli w łatwy sposób wygenerować grafikę, która pojawi się na wybranych płytach tarasowych.




POWIERZCHNIA
GŁADKA

| ZALETY innowacyjnej technologii

- nieograniczone możliwości kreowania przestrzeni
- szeroki asortyment formatów
- profesjonalne doradztwo grafika
- najwyższa jakość
- wizualizacja VISION-BET

| KREATOR VISION-BET

Kreator VISION-BET znajdziecie na naszej stronie: www.kostbet.pl w zakładce KREATORY



CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY

| WYNAJEM


w celu ułatwienia montażu płyt wielkogabarytowych firma KOST-BET® oferuje Państwu wynajem chwytaków podciśnieniowych.

Nowe trendy wzornictwa w branży wymuszają nowe technologie układania. W związku z powyższym proponujemy urządzenie, dzięki któremu układanie płyt staje się szybsze, łatwiejsze a przede wszystkim bardziej precyzyjne.

Zapraszamy serdecznie do naszej siedziby w celu wynajęcia chwytaka i sprawdzenia jego funkcjonalności.

| ZALETY

- najwyższy stopień bezpieczeństwa i ergonomii
- wielozadaniowość
- większa wydajność pracy
- odpowiednie zrównoważenie ciężaru
- łatwość obsługi
- precyzja i estetyka wykonania



NAZWA	ŹRÓDŁO ZASILANIA	UDŹWIG	DOBA NETTO	DOBA BRUTTO
CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY	230 V	120 KG	134,15 Zł	165 Zł

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

Projekt koncepcyjny odzwierciedla ogólną ideę i założenia projektanta. Uwzględnia dwie możliwości realizacji projektowanej przestrzeni. Cechuje go znaczne uproszczenie względem projektu wykonawczego. Jest zrozumiały dla odbiorcy, który na jego podstawie wyrabia sobie wyobrażenie o możliwościach aranżacji przestrzeni projektowej oraz dokonuje wyborów.

I ETAP

w pierwszym etapie skontaktuj się z naszym projektantem. Odpowiemy wówczas na wszystkie nurtujące Cię pytania, omówimy warunki współpracy :

DOJAZD DO 120 KM OD SIEDZIBY FIRMY:

- PROJEKTANT

JUSTYNA KORBEL
✉ j.korbel@kostbet.pl
☎ 500 472 618
- PROJEKTANT

KINGA KIEPURA
✉ k.kiepura@kostbet.pl
☎ 690 499 345
- PROJEKTANT

ALICJA TYRAŁA
✉ a.tyrala@kostbet.pl
☎ 506 645 926
- PROJEKTANT

ALEKSANDRA ŁUSZCZYK-KAŁA
✉ a.luszczyk@kostbet.pl
☎ 515 391 915

DOJAZD DO 120 KM OD MIKOŁOWA:

- PROJEKTANT

PIOTR ANDERKA
✉ p.anderka@kostbet.pl
☎ 501 729 566

II ETAP

w drugim etapie przyjeżdżamy pod wyznaczony adres gdzie dokonujemy inwentaryzacji, podpisujemy umowę i pobieramy opłatę za projekt. Prosimy również o przygotowanie :
- rzut parteru,
- mapę zagospodarowania terenu.
Określamy przybliżony termin realizacji projektu koncepcyjnego.

projekt STANDARD

powyżej 70 km 815 zł/brutto
+ 2 zł/ brutto za km

do 70 km 815 zł/brutto

do 50 km 715 zł/brutto

projekt PREMIUM

powyżej 70 km 1 430 zł/brutto + 2 zł/
brutto za km

do 70 km 1 430 zł/brutto

do 50 km 1 330 zł/brutto

projekt ONLINE

715 zł/brutto

III ETAP

Po zaksięgowaniu przelewu lub zapłacie w dniu przyjazdu na posesję rozpoczyna się okres projektowy, który trwa około 20 dni roboczych. W trzecim etapie wysyłamy pocztą elektro-niczną dwie koncepcje projektu. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania koncepcji na maila prosimy o przestanie korekty, uwag naniesionych na jedną z dwóch wersji. W cenie projektu są możliwe dwie korekty. Poprawiamy i wysyłamy już gotowy projekt do ostatecznej akceptacji.



IV ETAP

w czwartym etapie po akceptacji projektu wyliczamy materiał, który będzie niezbędny do wykonania projektu koncepcyjnego. Ostatecznie dostarczamy:

KONCEPCJĘ WIZUALNĄ



RYSunEK TECHNICZNY/ WYMIAROWANIE



WYLICZONY MATERIAŁ/ WYCENĘ MATERIAŁÓW

Wyliczenie materiału:				
NAZWA	WYMIAR	RODZAJ	KOLOR	IŁOŚĆ
Rozcięcie gładkie	5 cm	standard	białe	ok. 205,2 m ²
Rozcięcie gładkie	5 cm	standard	szary	ok. 207,5 m ²
Stożki gładkie Royal	120x120x15 cm	standard	szary	ok. 37 szt.
Stożki gładkie Royal	120x120x15 cm	standard	szary	ok. 37 szt.
Obrotowe	80x120x15 cm	standard	szary	ok. 10 szt.
Blotki Royal 60x120x15 cm	60x120x15 cm	standard	białe	ok. 89 szt.
Blotki Ogrodzeniowy Royal 60x120x15 cm	60x120x15 cm	standard	szary	ok. 102 szt.
Blotki Ogrodzeniowy Royal 60x120x15 cm	60x120x15 cm	standard	białe	ok. 370 szt.
Rzuty tarasowe Błotna	60x60x4 cm	standard PRO TECH	białe	ok. 222 szt.

IMPREGNATY I PREPARATY

NAZWA	PRODUKT	EFEKT PREPARATU, IMPREGANTU	DOSTĘPNE POJEMNOŚCI
NOWOŚĆ Preparat REset +		Czyści oraz usuwa wykwity wapienne oraz zabrudzenia gipsowe, cementowe, naloty z	1 l
			5 l
NOWOŚĆ Impregnat RENosil N		Zabezpiecza powierzchnie betonowe przed wodą, warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami.	1 KG
			5 KG
NOWOŚĆ Preparat RENOantracyt A		Ujednolica i wzmacnia kolor grafitowy na wyrobach betonowych. Ciemniejszy odcień grafitu od:	5 KG
Preparat RENOgrafit G		Ujednolica i wzmacnia kolor grafitowy na	5 KG
Preparat RENObiel B		Ujednolica i wzmacnia kolor biały na wyrobach betonowych.	5 KG
Preparat REBAnit S		Pozwala w szybszy sposób pozbyć się wykwitów wapiennych.	1 KG
			5 KG
Lakier do betonu Reba BS		Chroni przed wpływami środowiska ułatwiając jednocześnie jego czyszczenie. Dodatkowymi zaletami są odporność na ścieranie, chemikalia oraz trwała przyczepność.	5 KG
			10 KG
Klej montażowy		Pozwala na szczelne połączenie elementów ogrodzeniowych.	290 ML

OGÓLNE ZALETY IMPREGNATÓW I PREPARATÓW DOSTĘPNYCH W NASZEJ OFERCIE:


- zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci,
- eliminuje pylenie,
- zwiększa odporność na ścieranie,
- zapobiega wchłanianiu zanieczyszczeń,
- zapobiega porastaniu mchem,
- ułatwia czyszczenie,
- poprawia wygląd,
- wzmacnia strukturę, kolor lub nadaje połysk.

ZASTOSOWANIE IMPREGNATÓW I PREPARATÓW DLA PRODUKTÓW Z NASZEJ OFERTY:

	KOSTKI DEKORACYJNE	KOSTKI DEKORACYJNE EKO	PŁYTY TARASOWE		MURKI OGRODZENIA	STOPNIE SCHODOWE	PALISADY OBRZĘGOWANIA
POWIERZCHNIA	gładka, strukturalna falista, postarzana	gładka, strukturalna	powłoka PRO-TECH	bez powłoki	gładka	gładka, strukturalna	gładka
Preparat REset +	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Impregnat RENosil N	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Preparat RENOantracyt A	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Preparat RENOgrafit G	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Preparat RENObiel B	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Preparat REBAnit S	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Lakier do betonu Reba BS	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
Klej montażowy	—	—	—	—	✓	—	—

OGÓLNE ZALECENIA PIELEGNACJI I IMPREGNACJI:

- zalecamy min. 1 raz w roku gruntowne mycie myjką wysokociśnieniową powierzchni (nie dotyczy produktów z powłoką PRO-TECH),
- zalecamy min. 1 raz w roku skontrolować jakość fug,
- zalecamy co 2-3 lata impregnację LAKIEREM REBA BS / RENOantracyt A / RENOgrafit G / RENObiel B,
- prawidłowa impregnacja powinna być zastosowana na oczyszczonych i suchych produktach bez wykwitów wapiennych,
- zalecamy na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania powierzchni zlodowaciałej,
- stosować narzędzia odśnieżające takie jak szufle, ręczne ptugi, które zakończone są gumą.



WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji na wyroby wibroprasowane, betonowe produkowane przez firmę KOST-BET®, zwaną dalej Producentem - zakupione bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którym Producent ma podpisane aktualne umowy o współpracę.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobów przez Kupującego, bądź dostarczenie ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu produktów i odbiorze robót, będą rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.

2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.

3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.

4. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności:

- wady konstrukcyjne
- wady wykonania
- wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

5. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy (Kupujący traci gwarancję trwałości koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli hutniczych
- niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów
- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów
- niezgodnego z ogólnymi zasadami, opracowanymi przez KOST-BET®, układania nawierzchni kostki brukowej oraz galerii budowlanej
- niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów

- klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych
- niewłaściwego spoinowania kostki w wyniku, którego zalegający piasek powoduje odbarwienia kostki oraz powstawanie plam powierzchniowych trudnych do usunięcia.

6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez Aprobatę Techniczną i właściwe normy:

- odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów
- ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji
- wykwyty wapniowe w postaci białego nalotu, które – w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania (ścierania) w okresie do 3 lat
- straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.

7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez nabywcę:

- wniosku reklamacyjnego na piśmie
- oryginału faktury zakupu wyrobów
- metryk wyrobów znajdujących się na folii pakowej każdej palety.

8. Złożenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje do zabezpieczenia wadliwego towaru przez Kupującego do chwili dokonania badań przez Producenta.

9. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę.

10. Producent w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji dokona komisyjnych oględzin produktu w miejscu wskazanym przez Nabywcę, celem zbadania zasadności reklamacji i wypełni notatkę służbową zgodnie z procedurą ISO.

Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu sporządzone na zlecenie Kupującego nie są wiążące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności.

11. W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca wstrzymuje się z zabudowaniem wyrobu i składa reklamację postępując zgodnie z punktem 7-9.

12. Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki ułożonych powierzchni.

13. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przeklasyfikowanie na drugi gatunek.

14. Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie na nowe stają się własnością Producenta.

15. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru, gdy wada nie jest istotna albo gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu, w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz Producenta tytułem ceny za wyroby.

16. Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z polskimi i europejskimi normami właściwymi dla wyrobów betonowych, jak również z wdrożonym systemem zapewnienia jakości ISO 9001.